

Ризографы (цифровые дубликаторы) RISO (Япония)	Цена в тенге с НДС 12%
Ризограф CV-3030 Формат печати А4, протяжной сканер, Размер оригинала макс. 310-435мм, Размер бумаги для печати 257-364мм, разрешение 300х600dpi, скорость печати 60-130копий\мин., плотность бумаги 50-157 гр\м2, светодиодная панель, прямая печать с USB накопителя, USB подключение к ПК вес 65кг.	1122000
Ризограф SF 5030 , формата печати А4, плотность перфорации мастера D600dpi, сканер А3 600dpi. Скорость печати 130 коп/мин. Встроенный компьютерный интерфейс USB2.	1292000
Ризограф SF 5350 , формата печати А3, плотность перфорации мастера D600dpi, сканер А3 600dpi. Скорость печати 150 коп/мин. Встроенный компьютерный интерфейс USB2, сетевая карта.	2686000
Ризограф SF 9350 , формата печати А3, разрешение печати 600х600dpi, сканер А3 600dpi. Скорость печати 150 коп/мин. Встроенный компьютерный интерфейс USB2, сетевая карта.	3315000
Ризограф SE-9380 Формат печати А3, планшетный сканер, разрешение 600х600dpi, встроенный интерфейс RisoRink3 с сетевой картой, скорость печати <u>60-185копий\мин.</u> , плотность бумаги 46-210 гр\м2 (до 400гр\м2 с доп.устройством), масштабирование 50-200%, режим «мультиплицирования», Встроенный Riso-редактор изображения, USBфлэш-накопитель. вес 115кг	4420000
Ризограф ME-9350 <u>Двухцветный</u> ризограф (2 печатных барабана), Формат печати А3, планшетный сканер, разрешение 600х600dpi, встроенный интерфейс RisoRink, скорость печати в два цвета <u>60-150копий\мин.</u> , плотность бумаги 46-210 гр\м2 (до 400гр\м2 с доп.устройством), масштабирование 50-200%, режим «мультиплицирования», Встроенный Riso-редактор изображения, USBфлэш-накопитель. вес 170кг	4930000
Ризограф RISO A2. Формат до А2, разрешение - 600х600dpi. Плотность бумаги 46-120гр\м2. Скорость печати 60-100копий в минуту. Встроенный компьютерный интерфейс RisoRink3. Вес около 200кг.	11220000
Принтер ComColor FW 5000 Высокоскоростной полноцветный принтер среднего класса. Скорость печати 90 стр/мин. Размер печати А4. Предустановлены фронтальные лотки.	9146000
Ризограф ComColor FW 5231 Высокоскоростной полноцветный принтер среднего класса. Скорость печати 120 стр/мин. Размер печати А3. Предустановлен контроллер печати GDI. Только стандартный лоток подачи.	11050000
Принтер ComColor GD 9630 Высокоскоростной полноцветный принтер высшего класса. Скорость печати 160 стр/мин. Размер печати А3. Предустановлены фронтальные лотки подачи. Предустановлен контроллер печати GDI.	14926000
Riso ComColor-3110 - высокоскоростной струйный принтер формата А4 (120копий в минуту)300*600dpi	по запросу
ComColor-3150 - высокоскоростной струйный принтер ф.А4 (120 копий в минуту), фронтальные лотки	по запросу
ComColor-7110 - высокоскоростной струйный принтер ф.А3+ (120 к/мин/ ф.А4), 300*600dpi	по запросу
ComColor-7150 - высокоскоростной струйный принтер ф.А3+ (120 к/мин/ ф.А4), 300*600dpi, фронтальные лотки	по запросу
ComColor-9110 - высокоскоростной струйный принтер ф.А3+ (150к/мин. Ф.А4), 300*600dpi.	по запросу
ComColor-9150 - высокоскоростной струйный принтер ф.А3+ (150к/мин. Ф.А4), 300*600dpi, фронтальные лотки	по запросу
Дополнительные устройства для Riso	
Барабан для цветной печати формат А4 (для CV 3030)	374000
Барабан для цветной печати формат А4 (для CZ 100, EZ 200)	238000
Барабан для цветной печати формат А4 (для SF)	329800
Барабан для цветной печати формат А3 (для серии EZ,SF)	391000
Устройство для подачи плотной бумаги до 400 гр/м для RZ, MZ,EZ	81600
Интерфейс RisoRinc 3N (для серии RZ)	374000
Интерфейс RISO PC interface card USB2.0 (для серии EZ)	374000

RISO network card сетевая карта для серии EZ (подключение только при наличие интерфейса)	163200
Стол-подставка для ризографа сериб Z (с дверцей)	102000
Стол-подставка для ризографа сери Z (без дверцы)	81600
Расходные материалы для Riso	
Мастер – плёнка CR\TR ф.А4 (в рулоне 235 кадров)	14800
Мастер – плёнка CZ (в рулоне 200 кадров)	17000
Мастер – плёнка RN ф.А4 (в рулоне 251 кадров) RZ/EZ/SF (в рулоне 295 кадров)	16660
Мастер – плёнка RC\GR\FR\RP ф.А3 (в рулоне 200 кадров)	23800
Мастер плёнка RA/RC/GR ф.А4 (рулон 230кадров)	20400
Мастер – плёнка RZ/EZ/SF ф.А3 (в рулоне 220 кадров)	25500
Мастер – плёнка SV А4 (в рулоне 235 кадров)	15300
Мастер-плёнка GR HD, RP HD ф.А3 (в рулоне 200 кадров), Z HD	27200
Мастер-плёнка KS (в рулоне 100кадров)	7480
Краска чёрная CV (800гр. до 25000 копий ф.А4)	7820
Краска цветная CV (800гр. до 25000 копий ф.А4)	11900
Краска чёрная KS (800гр. до 25000 копий ф.А4)	10200
Краска чёрная CR\TR (800гр. до 25000 копий ф.А4)	10200
Краска чёрная CZ (800гр. до 25000 копий ф.А4)	10200
Краска чёрная RN/RZ/EZ/SF(1000гр. до 35000 копий ф.А4)	11900
Краска чёрная RC\FR\GR\RP (1000гр. до 35000 копий ф.А4)	15300
Краска чёрная GR HD, RP HD (1000гр. до 35000 копий ф.А4), Z HD	15300
Краска цветная CR\TR (800гр. до 25000 копий ф.А4)	12920
Краска цветная GR\FR\RC\RN\RP (1000гр. до 35000 копий ф.А4)	18700
Краска цветная EZ, SF (1000гр. до 35000 копий ф.А4)	15300
Краска HC, ComColor (100мл. От 9000 до 58000 копий ф.А4)	170000
Резаки и гильотины фирм Ideal (Германия), KW-triO (Тайвань)	
Резак роторный 18" длина реза 457мм, толщина до 15л, ручной прижим	64600
Резак роторный 36" длина реза914мм, толщина до 15л, ручной прижим	98600
Резак роторный 64" длина реза 1600мм, толщина до 10л, ручной прижим	173400
Резак KW-triO 3921 формат А4, толщина до 10л, пластиковый корпус, защитный кожух с прижимом бумаги	17000
Резак KW-triO 3911 формат В4 - 380мм, толщина до 10л, пластиковый корпус, защитный кожух с прижимом бумаги	20400
Резак KW-triO 3914 формат А3, толщина до 10л, пластиковый корпус, защитный кожух с прижимом бумаги	28900
Резак KW-triO 3023 формат А4, толщина до 20л, металлический корпус, защитный кожух с прижимом бумаги	32300
Резак KW-triO 3025 формат А3, толщина до 20л, металлический корпус, защитный кожух с прижимом бумаги	40800
Резак Ideal 1133 длина реза 340мм, толщина реза до 15листов, ручной прижим, пластиковый корпус	32640
Резак Ideal 1134 длина реза 350мм, с прижимом, толщина до 20-25листов, металлический корпус	48960
Резак Ideal 1135 длина реза 350мм, с автоматическим прижимом, толщина до 25 листов, металлический корпус	73440
Резак Ideal 1142 длина реза 430мм, с ручным прижимом, до 15 листов, пластиковый корпус	45900
Резак Ideal 1046 длина реза 430мм, автоматический прижим, толщина реза до 30 листов, металлический корпус	119340
Резак Ideal 1071 длина реза 710мм, ручной прижим бумаги, толщина реза до 40 листов, металлический корпус	248880
Резак Ideal 1080 длина реза 800мм, ножной привод прижима бумаги, толщина реза до 20 листов, металлический корпус, напольная подставка	500140

Резак Ideal 1110 длина реза 1100мм, ножной привод прижима бумаги, толщина реза до 20 листов, металлический корпус, напольная подставка	681020
Гильотина KW-triO 3943 длина реза 370мм, толщина 15мм, световая линия реза, прижим бумаги	200600
Гильотина KW-triO 3941 длина реза 430мм, толщина 55мм, световая линия реза, прижим бумаги+Подставка, вес 59кг	340000
Гильотина KW-triO 3946 длина реза 430мм, толщина 60мм, световая линия реза, винтовой прижим бумаги+Подставка, вес 60кг	595000
Гильотина KW-triO 3971 длина реза 475мм, толщина 80мм, световая линия реза, винтовой прижим бумаги+Подставка, вес 91кг	714000
Гильотина Ideal 4300 430мм-длина реза, 20мм-толщина реза, прижим бумаги механический, глубина стола 340мм	283560
Гильотина Ideal 4305 430мм-длина реза, 40мм-толщина реза, прижим бумаги механический, глубина стола 435мм	437240
Гильотина Ideal 4705 475мм-длина реза, 70мм-толщина реза, винтовой прижим бумаги, глубина стола 455мм	852380
Гильотина электрическая Ideal 4315 430мм-длина, 40мм-толщина реза, механический прижим рычагом, вес 81кг	1304580
Гильотина электрическая Ideal 4350 430мм-длина, 40мм-толщина реза, электрический прижим, оптическая линия реза, вес 86кг	1549380
Гильотина электрическая Ideal 4815 475мм-длина реза, 80мм-толщина, механический прижим бумаги (винтовой), оптическая линия реза, вес 212кг	2164440
Гильотина электрическая Ideal 4850 475мм-длина реза, 80мм-толщина, электрический прижим, оптическая линия реза, вес 225кг	2555780
Гильотина электрическая Ideal 4855 475мм-длина реза, 80мм-толщина, програм-ый пульт управления, электрический прижим, привод ножа и затла - электрический, оптическая линия реза, вес 228кг	3113720
Гильотина Ideal 5255 520мм-длина реза, 80мм-толщина, пульт управления програм-мый, привод ножа и затла - электрический, оптическая линия реза, вес 252кг	3342540
Гильотина Ideal 6655 650мм-длина реза, 80мм-толщина, пульт управления програм-мый, электрический прижим, привод ножа и затла - электрический, вес 302кг	3447260
Гильотина Ideal 6660 650мм-длина реза, 80мм-толщина, пульт управления програм-мый, электрический прижим, привод ножа и затла - электрический, ИК-луч безопасности на переднем столе, вес 312кг	4080000
Гильотина Ideal 5560 520мм-длина реза, 80мм-толщина, гидравлический привод прижима бумаги с давлением 200-1100кг/см2, пульт управления програм-мый, привод ножа и затла - электрический, оптическая линия реза, ИК-луч безопасности на переднем столе, вес 369кг	3814800
Гильотина Ideal 5560LT 520мм-длина реза, 80мм-толщина, гидравлический привод прижима бумаги с давлением 200-1100кг/см2, пульт управления програм-мый, привод ножа и затла - электрический, раздув стола, оптическая линия реза ИК-луч безопасности на переднем столе, вес 369кг	6290000
Гильотина Ideal 7260 720мм-длина реза, 80мм-толщина, гидравлический привод прижима бумаги с давлением 250-2000кг/см2, программируемый пульт управления, раздув стола, электромеханический привод ножа и затла, оптическая линия реза, ИК-луч безопасности на переднем столе, вес 588кг	7994420
Подставка для гильотины 4205/4215/4305/4315/4350	68680
Подставка для гильотины 4700/4705	101320
Марзан Ideal 3905-3915	3060
Марзан Ideal 4205/4215/4305/4315	3740
Марзан Ideal 4700/4810/4850	4420
Марзан Ideal 4705	4760
Марзан Ideal 5221/5255	5100
Марзан Ideal 6550/6655/6660	5100
Марзан Ideal 7228/7260	5780
Нож Ideal 3905-3915	46920
Нож Ideal 4205/4215/4305/4315	47940
Нож Ideal 4700/4705/4810/4850	73440

Нож Ideal 6550/6655/6660	94520
Нож Ideal 7228/7260 HSS- Quality	174420
Боковые платформы для 7260 (2шт.)	272340
Закруглители углов, нарезчики визиток, вырубщики, щелепробиватели для бейджей, люверсы, аксессуары	
Закруглитель углов Ø 5мм Warrior 21145 S	3400
Пробиватель 3в1 Warrior закругление углов, дырокол, щелепробиватель для бейджей	7480
Подрезчик углов настольный Warrior 21144 толщина стопы до 10мм,закругление Ø 6мм,возможность смены ножей с разным диаметром, перфорацией под ригель, дырокол	68000
Марзан для подрезчика углов 21144	510
Перфоратор для подрезчика 21144 Ø 6мм	4760
Нож для подрезчика 21144 закругление Ø 3,5мм	7140
Нож под ригель для подрезчика 21144 Ø 21мм	8500
Направляющая ограничительная линейка для подрезчика 21144	8500
Подрезчик углов настольный Cyklos UCR9 толщина стопы до 5мм, в комплекте сменные ножи с закруглением Ø 6мм, 9мм, 12мм	56100
Подрезчик углов настольный Cyklos CCR40 нож 6мм в комплекте, пружинный зажимной механизм стопы, толщина стопы до 40мм, Г-ты 37,5 x 51,8 x 29,2см , вес 17кг	459000
Нож для вырубщика углов CCR 40 (6,9,12,18мм.)	63580
Вырубщик Cyklos C-Press 440 ширина 440мм, высота клише 20-72 мм, Материал для высечки - до 1,5мм толщиной, В зависимости от вида клише (изготавливается индивидуально) могут быть высечены раскладки коробок, объёмные календари (пирамидки, кубики, октаэдры), пазлы, фирменные бирки, открытки, подстаканники и мн. др. Вес 53кг.	918000
Cyklos CP 20 устройство для вырубки под ригель, высота стопы 3 мм	37400
Вырубщик евроотверстий EP 35	32640
Пресс для вырубки визиток (54x86мм) закруглённые углы, (55x90мм) прямые углы, Пресс для вырубки визиток (50x90мм) прямые углы (Евростандарт)	37400
Электрический аппарат для резки визиток Cyklos CS 325 Smart с возможностью установки сменных тулов (ножей- приобретаются отдельно), максимальная ширина листа 325мм, плотностью до 400гр\м2. Два подающих лотка -верхний и нижний , ручная подача листа.	371620
Электрический аппарат для резки визиток Cyklos CS 325 Basic с возможностью установки сменных тулов (ножей- приобретаются отдельно), максимальная ширина листа 325мм, плотностью до 400гр\м2. Один подающий лоток, ручная подача листа.	176800
Режущий тул А, размер 90x50мм 10 карточек на листе ф.А4	208420
Режущий тул В, размер 90x50мм 12 карточек на листе ф.А4	208420
Режущий тул С, размер 90x50мм 10 карточек на листе ф.А4 для полноцветных визиток, наличие сдвоенных ножей позволяет вырезать границы перехода одного цвета в другой	254320
Режущий тул D - изготавливается и поставляется под заказ с индивидуальным размером	
Механический обжимной пресс KL 1 площадь пресса - 44x32см, высота подъема - 320мм, габариты - 330 x 525 x 535мм, вес - 48кг.	442000
Пресс ТС800-Т 110x170мм, стол 310x380мм, давление 2000кг, автоматическая протяжка фольги, счётчик, вес 95кг	714000
Фольгиратор Foil Print 106 максимальная длина печати 300 мм, максимальная ширина печати 106 мм (видов материалов: бумага, ламинат (от 35 мк и выше), оракал, диз. картон, акрил, АБС пластик, кожа и кожзам, бумвинил, пластиковые карты, ПВХ, оргстекло, атласные ленты, декольная (гуммированная) бумага для нанесения на ногти)	1122000
Щелевой пробиватель Slot Punch (для бейджей) 13x3мм	3740
Бейджи 57X90мм (прищепка самоклеющаяся с булавкой)	5100
Прищепки для бейджей самоклеющиеся с булавкой	6120
Прищепки для бейджей с прозрачным ремешком	5440
Аппарат для установки ЛЮВЕРСОВ Ø4,8мм (кольца пикколо) Eyelet Punch(#33100)	10200
Люверсы Ø4,8мм, высота 4,6мм Eyelet (упаковка 250штук)	1020

Фальцевальное, листоподборочное оборудование, сталкиватели	
Фальцовщик Cyklos CFM500 (Чехия) (ф.А4, скорость фальцевания 170л.мин.,плотность бумаги 80-120гр/м2, 3 вида фальца)	306000
Фальцовщик Cyklos CFM 600 (Чехия) (формат А5-А3, 6 видов фальцев, 2 кассеты, бумага 80-160 гр./м2, регулируемая скорость фальцевания от 70 до 120 листов в мин., загрузочный стол на 200листов, вес 23кг.)	646000
Фальцовщик Cyklos CFM 700 (Чехия) (формат А5-А3+, 6 видов фальцев, 2 кассеты, бумага 80-160 гр./м2, регулируемая скорость фальцевания от 70 до 120 листов в мин., загрузочный стол на 300листов, Перфорационные ролики, Биговальные ролики для поперечного бига, Ленточный выводной конвейер, Счётчик вес 28кг.)	884000
Фальцовщик Horizon PF-P320 (Япония) (макс. А3, мин. 65мм (Ш) x 44мм (Д), бумага 50 - 160 г/м2, 6 видов фальцев, скорость фальцевания 200 листов в минуту, Высота стопы 30 мм, длинный выводной конвейер, настройка на необходимый формат фальцевания одним нажатием клавиши. Электрические и механические микрорегулировки. Программирование в память двух часто используемых фальцев. Вес 36 кг	1955000
Eurofold 235F – ф. А3, 2 фальцкассеты, фрикционная подача, механич. выводной конвейер,	4012000
Сталкиватель Jogger STAGO PR 4 (Германия) - (ф. А4 - 230*230мм, макс. кол-во листов 600, фиксированный угол наклона стола, регулировка силы вибрации, вес 10кг.)	412080
Сталкиватель Jogger STAGO PR 3 (Германия) - (ф. А3- 375*375мм, макс. кол-во листов 700, изменяемый угол наклона стола, регулировка силы вибрации, вес 12,3кг.)	477700
Сталкиватель Jogger STAGO PR 43S (Германия) - (ф. А3+ : 400*510мм, макс. кол-во листов 700, изменяемый угол наклона стола, регулировка силы вибрации, напольная подставка, вес 20,5кг.)	562360
Буклетмейкер Warrior21188 степлирование и сгибание брошюр до 20листов (80страниц) формат листов от А5 до А3, скобы 26/6-26/8, производительность до 800буклетов в час, вес 39кг.	782000
Буклетмейкер с опрессовкой (квадрачением) корешка ВМР-350 (Китай) - формат А5-А3, степлирование и сшивание брошюр до 26л., скобы 66/6, производительность 600-700буклетов\ч. (с опрессовкой 300-400б\ч.), LCD дисплей, цифровой счётчик, две степлирующие готловки, вес 56кг.	1088000
Башенная листосборка Horizon QC-S30 (Япония, 10лотков, до ф.А3, бумага 46-210гр/м2, полный электронный контроль за процессом работы - наличие бумаги в лотках, замятие, датчик двойного листа)	2176000
Башенная листосборка Horizon QC-S30 В , дополнительная башня для QC-S30	2040000
MT100 Подставка для QC-S30	142800
Башенная листосборка Horizon QC-S1200 (Япония, 12лотков, ф.А3+, бумага 46-210гр/м2, полный электронный контроль, цветной графический дисплей, возможность установки в линию второго модуля QC-S1200F)	2380000
Буклетмейкер Horizon SPF-P9 фальцевально-степлирующий модуль для QC-S30 (2100 блк/ч, степлирование до 25л. по краю листа, в угол или по середине листа, ф.А3)	2890000
FC-9Trimmer (Модуль торцевой подрезки для брошюровального модуля Horizon SPF-9)	2210000
Термоклеевые аппараты	
Биндер для бесшвейного скрепления книг термоклеем Fastbind SECURA (Финляндия) толщина переплѐта до 40мм, длина блока до 320мм, производительность до 120блоков в час	850000
Биндер Fastbind Elite переплѐт до 40мм, длина -320мм, с фрезой для торшенирования, производительность до 120блоков в час	1088000
Биндер Fastbind Elite XT переплѐт до 50мм, длина -450мм, с фрезой для торшенирования, производительность до 120блоков в час	1190000
Биндер Fastbind Optima автоматический клееподаватель, перплѐт до40мм, длина -320мм, с фрезой для торшенирования, производительность до 120блоков в час	2108000
Автоматический биндер PB-2000 (EP Binding Китай), максимальная длина материала 330мм, толщина блока 38мм, торшенирующее устройство, производительность до 120 блоков в час, вес 55кг)	782000
Автоматический биндер PB-6000HA (EP Binding Китай), напольный, максимальная длина материала 420мм, толщина блока 50мм, минимальная толщина 5листов, фреза и торшенирующее устройство, автоматический и полуавтоматический режимы работы, обжим обложки, возможность работы с твёрдой обложкой, производительность до 200 книг в час, вес 250кг)	1870000
Автоматический биндер PB-7000 (EP Binding Китай), напольный, максимальная длина материала 420мм, толщина блока 60мм, минимальная толщина 5листов, фреза и торшенирующее устройство, автоматический и полуавтоматический режимы работы, обжим обложки, возможность работы с твёрдой обложкой, производительность до 250 книг в час, вес 250кг)	2040000

Автоматич. биндер Horizon BQ-270 Япония (толщина до 50мм, блок до 320x320мм, скорость 500ц/ч с фрезерованием)	18020000
Термоклей Jowat (Германия) – белый полупрозрачный (1кг на 2000 блоков толщиной 5-7мм)	4420
Биговальные машины	
Суклос KSL320 длина биговки 320мм, бумага до 400 гр./м2, биг 1,2мм/1,8мм.	102000
Биговка-перфоратор Суклос GPM 315 длина биговки и перфорации 315мм, до 400 гр./м2, биг 1,2мм и 1,8мм, перфорация до 250гр/м2, биговка и перфорация под углом 0- 90°	153000
Биговка Суклос KSL435 длина биговки 435мм, до 400 гр./м2, биг шириной 0,8мм, 1мм, 1,5мм и 1,8мм, биговка под углом 45° и 90°	146200
Электрическая машина для перфорации бумаги Суклос RPM - 350 - ширина материала до 350мм, кол-во перфораций на лист от 1 до 5 (в комплекте 2ролика), плотность бумаги от 80 до 250г/м2, скорость до 136 листов в минуту (автоматически регулируется в зависимости от формата бумаги), минимальное расстояние между перфорациями: 10мм. Вес 18,3кг.	476000
Биговка-перфоратор Суклос GPM 450 электрическая биговка и перфорация 450мм, до 400 гр./м2, биг 1,2мм и 1,8мм, перфорация до 250гр/м2, биговка и перф-ция под углом 0- 90°	612000
Биговка-перфоратор Суклос GPM450SA электрическая биговка и перфорация 450мм, до 400гр./м2, биг 1,2мм, 1,5 и 1,8мм, перфорация до 250гр/м2, цифровое программирование количества бигов (до 15 на лист) и величины отступа с точностью 0,1мм	1462000
	3910000
Машина для перфорации и биговки с вакуумным самонакладом GPM-450 AIRSPEED (стол в комплекте)	
Автоматическая Биговка-перфоратор Суклос GPM450-Speed фрикционная подача со скоростью до 2500 листов А4 формата, ширина до 450мм, Сенсорный экран с легкой панелью управления и настройкой кол-ва бигов до 15 на листе. Мин./Макс. расстояние от бигов: 2/1000 мм. Память на 5 программ, 2 ширины бига, Легкая замена биговальных и перфорационных инструментов, Высококачественная штриховая перфорация, Плотность бумаги: Биговка 80 - 400 гр/м2, Перфорация 80 - 250 гр/м2. Вес 90кг.	2550000
Степлеры Rapid (Швеция), Stago (Германия) и расходные материалы	
Степлер механический Rapid Economy 15\12 до 25 листов, глубина захвата до 300мм	8500
Степлер Rapid HD12/12 до 50 листов, глубина захвата до 300мм	20400
Степлер Rapid HD70 до 70 листов, глубина захвата до 55мм	17000
Степлер Rapid HD110 до 110 листов, глубина захвата до 88мм	27200
Степлер Rapid HD9 до 110 листов, глубина захвата до 88мм, металлический корпус	27200
Степлер Rapid HD210 до 210 листов, глубина захвата до 65мм	54400
Степлер Rapid DUAX сшивает одним типом скоб от 2 до 170 листов, глубина захвата до 75мм	64600
Степлер электрический Rapid 106 скрепление втачку и внакидку до 50листов, угловая направляющая	255000
Степлер электрический сдвоенный Rapid 106 Twin ETR скрепление втачку и внакидку до 50листов, угловая направляющая	493000
Степлер механический STAGO H 18 прошивка до 180листов, глубина захвата 150мм, скрепление втачку, вес 13кг	336600
Степлер механический STAGO H 18BSS прошивка до 180листов, глубина захвата 300мм, скрепление втачку и внакидку,напольная подставка, ножной привод, вес 70кг	755480
Степлер электрический STAGO H 6 BS прошивка до 60листов, глубина захвата 220мм, скрепление втачку и внакидку, вес 21кг	714000
Степлер электрический двухголовочный STAGO H 6/2 BS прошивка до 60листов, глубина захвата 220мм, скрепление втачку и внакидку, расстояние между головками 80мм, вес 29кг	1054000
Степлер электрический STAGO H 15 BS прошивка до 170листов, глубина захвата 225мм, скрепление втачку и внакидку, вес 47кг	1547000
Степлер электрический двухголовочный STAGO H 15/2 BS прошивка до 170листов, глубина захвата 225мм, скрепление втачку и внакидку, расстояние между головками 80мм, вес 62кг	2278000
Степлер электрический STAGO USM140 прошивка до 250листов, скрепление втачку и внакидку, расстояние между головками 40-140мм, вес 83кг	2771000
Файловые-скобы для петлевого шитья 66/6R к степлерам R106,105, 101, 100 (5000 скоб)	17000
Степлирующая головка 252/101-106 для шитья файловыми скобами	28900
Степлирующая головка R2/101-106 Insert	27200
Педаль для степлера R106	50320

Соединительный столик R106 для шитья внакидку (более 1 степлера в линию)	42500
Узкий столик R106	30600
Соединительный кабель R106 Opto cable 400мм	37400
Скобы 66/6 к степлерам R106,105, 101, 100 и 90 (5000 скоб)	2040
Скобы 66/8+ к R106,105, 101, 100 (5000 скоб)	2380
Соединительный кабель R106 Opto cable 700мм	40800
Скобы 26\6 к HD12\12, 15/12 (5000 скоб)	2040
Скобы 26\8+ к HD12\12 (5000 скоб)	2380
Скобы 9/8 к HD49, HD170, HD210, HD9, HD110 , HD70(5000 скоб)	3400
Скобы 9/10 к HD49, HD170, HD210, HD9, HD110 , HD70(5000 скоб)	4080
Скобы 9/12 к HD49, HD170, HD210, HD9, HD110 (5000 скоб)	5100
Скобы 9/14 к HD49, HD170, HD210, HD9, HD110 (5000 скоб)	5780
Скобы 23/15 к HD49, HD170, HD210, HD9, HD110 (1000 скоб)	1360
Скобы 23/17 к HD 49, HD170, HD210 (1000 скоб)	1700
Скобы 9/20 к HD 49, HD170, HD210 (1000 скоб)	2210
Скобы 23/24 к HD 210 (1000 скоб)	2550
Скобы для степлера DUAX (от 2 до 170листов (1000скоб)	2380
Скобы 70/06 к степлерам H18 (5000скоб)	9520
Скобы 70/10 к степлерам H18 (5000скоб)	11900
Скобы 70/15 к степлерам H18 (5000скоб)	18020
Скобы 70/18 к степлерам H18 (5000скоб)	19380
Скобы 70/20 к степлерам H18 (5000скоб)	21080
Скобы 70/22 к степлерам H18 (5000скоб)	22100
Скобы 24/06 к степлерам HM6/HM15 (5000скоб)	3400
Скобы 24/08 к степлерам HM6/HM15 (5000скоб)	5780
Скобы 64/20 к степлерам HM15 (5000скоб)	20400
Пакетные ламинаторы Royal Sovereign	
Royal Sovereign ES-915 ф.А4, 2горячх вала (внешний прогрев), цифровой регулятор температуры, ламинация 75-175мкн, холодная ламинация, фольгирование, реверс, скорость 360мм\мин, автоматическое отключение через 60минут ожидания	23800
Royal Sovereign ES-1315 ф.А3, 2горячх вала(внешний прогрев), цифровой регулятор температуры, ламинация 75-175мкн, холодная ламинация, фольгирование, скорость 360мм\мин, автоматическое отключение через 60минут ожидания	28900
Royal Sovereign EL-9DF ф.А4, 2вала, прогреваемые "башмаки", цифровой регулятор температуры, ламинация 75-175мкн, холодная ламинация, скорость 410мм\мин	34000
Royal Sovereign NR-901 ф.А4, 4вала, прогреваемые пластины, цифровой регулятор температуры, ламинация 75-250мкн, холодная ламинация, реверс, скорость 410мм\мин	40800
Royal Sovereign NR-1201 ф.А3, 4вала, прогреваемые пластины, цифровой регулятор температуры, ламинация 75-250мкн, холодная ламинация, скорость 410мм\мин	45900
Royal Sovereign APL-230 ф.А4, 4вала, прогреваемые пластины, прогреваемые "башмаки", автореверс, цифровой регулятор температуры, ламинация 75-250мкн, холодная ламинация, фольгирование, скорость 520мм\мин) профессиональный фото ламинатор	54400
Royal Sovereign APL-330U ф.А3, 4вала, прогреваемые пластины, прогреваемые "башмаки", автореверс, цифровой регулятор температуры, ламинация 75-175мкн, холодная ламинация, фольгирование, скорость 520мм\мин) профессиональный фото ламинатор	68000
Royal Sovereign NPH-900N ф.А4, 4вала, прогреваемые валы, автореверс, LCD дисплей, цифровой регулятор температуры и скорости, ламинация 75-250мкн, холодная ламинация, фольгирование, автоматическая система охлаждения, скорость 750мм\мин) профессиональный фото ламинатор	129200
Royal Sovereign NPH-1200N ф.А3, 4вала, прогреваемые валы, автореверс, LCD дисплей, цифровой регулятор температуры и скорости, ламинация 75-250мкн, холодная ламинация, фольгирование, автоматическая система охлаждения, скорость 750мм\мин) профессиональный фото ламинатор	142800

Royal Sovereign HSH-1201 ф.А3, бвалов, прогреваемые валы, автореверс, LCD дисплей, цифровой регулятор температуры и скорости, ламинация 75-250мкн, толщина материала до3мм, холодная ламинация, фольгирование, автоматическая система охлаждения, скорость до 3000мм\мин) профессиональный фото ламинатор	187000
Royal Sovereign RHD-2201N ф.А3, бвалов, прогреваемые валы, автореверс, цифровой регулятор температуры и скорости, ламинация 75-250мкн, холодная ламинация, фольгирование, автоматическая система охлаждения, скорость 500-2700мм\мин) профессиональный фото ламинатор	170000
Ламинационная плёнка (кармашки) в листах для пакетных ламинаторов (уп.\100листов)	
Ламинационная плёнка 65x95мм (100микрон)	1020
65x95мм (150мкн)	1700
65x95мм (175мкн)	1870
80x111мм (125мкн)	2040
80x120мм (150мкн)	2380
154x216мм (75мкн) А5	3060
154x216мм (80мкн) А5	3400
154x216мм (100мкн)	4420
154x216мм (125мкн)	4760
154x216мм (150мкн)	5780
154x216мм (250мкн)	9860
216x303мм (75мкн) А4	3740
216x303мм (80мкн) А4	4080
216x303мм (100мкн)	4420
216x303мм (125мкн)	6800
216x303мм (150мкн)	8160
216x303мм (175мкн)	11220
216x303мм (200мкн)	12240
216x303мм (250мкн)	13600
303x426мм (75мкн) А3	7820
303x426мм (80мкн) А3	8160
303x426мм (100мкн)	10200
303x426мм (125мкн)	13600
303x426мм (150мкн)	17000
303x426мм (175мкн)	23120
303x426мм (200мкн)	24480
Цветная фольга для фольгирования на ламинаторе и тиснения на бумвиниле (120 метров*210мм (ф.А4).	6800
Рулонные ламинаторы Royal Sovereign	
Royal Sovereign RSL-380 ширина до 380мм, рег-тор темп. и скорости 10режимов, 3м\мин, реверс, горячие валы, горячая и холодная лам-ция	442000
Royal Sovereign RSL-2701 ширина до 685мм, рег-тор темп. и скорости 10режимов, 2,4м\мин, реверс, горячие валы, горячая и холодная лам-ция	612000
Royal Sovereign RSL-382 S ширина до 380мм, рег-тор темп. и скорости 9режимов, 4,5м\мин, LCD дисплей, реверс, горячие валы, горячая и холодная лам-ция, толщина до 6мм, двухсторонняя и односторонняя ламинация	714000
Royal Sovereign RSS-685 ширина 685мм, рег-тор темп. и скорости 9режимов, 6м\мин, реверс, горячие башмаки, дистанционный контроль, боковая и фронтальная подрезка, горячая и холодная лам-ция	1326000
Royal Sovereign RSS-1050 ширина 1050мм, рег-тор темп. и скорости 9режимов, 6м\мин, реверс, тощина до 13мм, горячие башмаки, дистанционный контроль, боковая и фронтальная подрезка, горячая и холодная лам-ция	1666000
Royal Sovereign RSH-1651 ширина 1650мм, рег-тор темп. и скорости 9режимов, горячая и холодная лам-ция 3м\мин, реверс, горячие валы, дистанционный контроль, фронтальная подрезка	2550000
Royal Sovereign RSC-1650LSH ширина 1650мм, температура 50 , скорость до 5м\мин 9режимов, холодная	1768000
Рулонная пленка для ламинаторов	

Рулонная пленка 320мм x 100м (25мкн) Gloss	5100
Рулонная пленка 320мм x 100м (30мкн)	5270
Рулонная пленка 320мм x 100м (38мкн)	5440
Рулонная пленка 320мм x 100м (75мкн)	9520
Рулонная пленка 305мм x 100м (125мкн)	24140
Рулонная пленка 460мм * 100м (30мкн)	8160
Рулонная пленка 635 мм x 100м (25мкн)	9860
Рулонная пленка 635 мм x 100м (38мкн)	10540
Рулонная пленка 635 мм x 100м (75мкн)	18360
Рулонная пленка 1000мм x 100м (25мкн)	15640
Рулонная пленка 1000мм x 100м (30мкн)	16320
Рулонная пленка 1000мм x 100м (38мкн)	16660
Рулонная пленка 1000 мм x 100м (75мкн)	28900
Рулонная пленка 320мм*100м(25mic) Matt	9520
Рулонная пленка 320мм*100м(38mic) Matt	11900
Рулонная пленка 320мм*100м(75mic)Matt	20740
Рулонная пленка 460мм*100м(30) Matt	14280
Рулонная пленка 635мм*100м (25мкн) Matt	9520
Рулонная пленка 635мм* 100м (38мкн)Matt	23120
Рулонная пленка 635 мм x 100м (75мкн) Matt	40800
Рулонная пленка 1000мм*100м(38mic) Matt	29920
Рулонная пленка 1000мм*100м(75mic) Matt	52700
Обложки	
Обложки Cardboard А-4 – 230гр/м2 (картон "под кожу" красный, синий, жёлт., зелён., белый) 100шт.	4760
Обложки Attaclear А-4 (пластиковые прозрачные 180мкн.) 100шт.	4760
Обложки Attacover А-4 (пластиковые прозрачные, цветные 200мкн.) 100шт.	5100
Брошюровщики для переплёта пластиковыми и металлическими пружинами	
Warrior 21156 шаг 3:1, переплёт ф.А4 металлической пружинной толщиной до 25мм, перфорации до 8л. за 1 цикл	64600
Warrior 21150 шаг 3:1, длина перфорации 360мм без ограничения длины материала, перфорация до 20л. за 1цикл, 40 отключающихся ножей, зажимное устройство для пружины, вес 15,5кг	136000
Warrior 21178 шаг 3:1, длина перфорации 360мм без ограничения длины материала, электрическая перфорация до 20л. за 1цикл, 40 отключающихся ножей, зажимное устройство для пружины, вес 28кг	374000
DSB №1 переплёт ф.А4 пластиковой пружинной шаг 9:16 толщиной до 51мм, перфорация 12 листов за 1 цикл, регулировка глубины перфорации от края листа, отключение перфорирующих ножей	81600
Wire Giant 3:1 переплёт ф.А4 металлической пружинной шаг 3:1 толщиной до 14мм, перфорация 15 листов за 1 цикл, зажимное устройство для пружины, 6кг	47600
WR150 переплёт ф.А4 металлической пружинной шаг 3:1 толщиной до 14мм, перфорация 15 листов за 1 цикл, отключаемые ножи №9, 12, 25, 33, 34, зажимное устройство для пружины, вес 6кг.	47600
Baby Giant переплёт ф.А4 пластиковой пружинной шаг 9:16 толщиной до 16мм, перфорация 15 листов за 1 цикл	37400
CombWell переплёт ф.А4 пластиковой пружинной толщиной до 51мм, перфорация до 12л., регулировка глубины перфорации от края листа, 4кг	27200
CB120 переплёт ф.А4 пластиковой пружинной толщиной до 51мм, перфорация до 12л., регулировка глубины перфорации от края листа, 3,9кг	28900
CB180 переплёт ф.А4 пластиковой пружинной толщиной до 51мм, перфорация до 18л., отключаемы ножи (№20, 21), регулировка глубины перфорации от края листа 5,2кг.	44200
CB240 переплёт ф.А4 пластиковой пружинной толщиной до 51мм, перфорация до 25л., регулировка глубины перфорации от края листа, отключаемые перфорирующие ножи, вес 15кг	85000
CW350 всё в 1 перфорация до 15л. на металлическую пружину 3:1 и на пластиковую пружину, переплёт ф.А4 толщиной до 51мм, регулировка глубины перфорации от края листа, микрорегулировка ограничителя на закрывающем устройстве, вес 17кг	122400

CW150E всё в 1 электрическая перфорация до 15л. на металлическую пружину 3:1 и на пластиковую пружину, переплёт ф.А4 толщиной до 51/14мм (пластик\металл), регулировка глубины перфорации от края листа, регулировка ограничителя на закрывающем устройстве, вес 16кг	129200
CB3000 электрическая перфорация до 25л., переплёт ф.А4 пластиковой пружиной толщиной до 51мм, регулировка глубины перфорации от края листа, вес 17кг	142800
CW4500 всё в 1 электрическая перфорация до 20л. на металлическую пружину 3:1 и на пластиковую пружину,	163200
Профессиональное переплётное оборудование Neorel (Франция)	
Superstar - электрическая переплетная машина для металлических пружин шаг 3:1 D-4мм (длина перфорации 420мм без ограничения длины материала, перфорация 30л./цикл, отключаемые ножи, регулировка глубины перфорации от края листа, вес 77кг.	1768000
Superstar - электрическая переплетная машина для металлических пружин шаг 2:1 D-6мм (длина перфорации 420мм без ограничения длины материала, отключаемые ножи, перфорация 30л./цикл, регулировка глубины перфорации от края листа, вес 77кг.	1768000
Superstar - электрическая переплетная машина для пластиковых пружин (длина перфорации 420мм без ограничения длины материала, толщина до 51мм, отключаемые ножи, перфорация 35л./цикл, регулировка глубины перфорации от края листа, вес 72кг.	1632000
Megastar - универсальная электрическая перфорационная машина (подставка, длина перфорации 420мм без ограничения длины материала, без блока ножей, перфорация 30-35л./цикл, регулировка глубины перфорации от края листа, 95 кг.	2040000
Блок зажима металлических пружин 3:1, 2:1 - для Megastar	316200
Блок перфорирующих ножей шаг 3:1 - D-4мм, для Megastar (50 отключаемых ножей)	435200
Блок перфорирующих ножей шаг 3:1 - D-4мм, с вырубкой под ригель, для Megastar	435200
Блок перфорирующих ножей шаг 2:1 - D-6мм для Megastar (отключаемые ножи)	425000
Блок перфорирующих ножей шаг 9:16 -3x8мм - пластиковые гребешки для Megastar (отключаемые ножи)	333200
Переплётная пластиковая и металлическая пружина	
Переплетные пластиковые гребешки диаметр 6 мм	1564
Переплетные пластиковые гребешки диаметр 8 мм	1734
Переплетные пластиковые гребешки диаметр 10 мм	2074
Переплетные пластиковые гребешки диаметр 12 мм	2788
Переплетные пластиковые гребешки диаметр 14 мм	3468
Переплетные пластиковые гребешки диаметр 19 мм	5576
Переплетные пластиковые гребешки диаметр 22 мм	6290
Переплетные пластиковые гребешки диаметр 25 мм	8024
Переплетные пластиковые гребешки диаметр 28 мм	8738
Переплетные пластиковые гребешки диаметр 32 мм	10540
Переплетные пластиковые гребешки диаметр 38 мм (овальные)	12580
Переплетные пластиковые гребешки диаметр 45 мм (овальные)	13600
Переплетные пластиковые гребешки диаметр 51мм (овальные)	15300
Переплетная проволока 3 : 1-3/16`` (4,76мм)	5236
Переплетная проволока 3 : 1-1/4`` (6,4мм)	5950
Переплетная проволока 3 : 1-5/16`` (8мм)	7344
Переплетная проволока 3 : 1-3/8`` (9,52мм)	8364
Переплетная проволока 3 : 1-7/16`` (11мм)	9860
Переплетная проволока 3 : 1-1/2`` (12,7мм)	11220
Переплетная проволока 3 : 1-9/16`` (14,2мм)	13260
Переплетная проволока шаг 9 : 16 -1/4`` (6,4мм)	5916
Переплетная проволока шаг 9 : 16-5/16`` (8мм)	7140
Переплетная проволока шаг 9 : 16-3/8`` (9,52мм)	8364
Переплетная проволока шаг 9 : 16-37/16`` (11мм)	9758

Переплетная проволока шаг 9 : 16-1/2`` (12,7мм)	11220
Переплетная проволока шаг 9 : 16-9/16`` (14,3мм)	13260
Проволока шаг 3:1 в катушках и календарные петли (ригеля)Print Wire двойная петля	
Переплетная проволока 3:1 1/4`` (6,4мм) катушка 87 000 витков цвет черный и белый. Серебро +10% к цене	25500
Переплетная проволока 3:1 5/16``(8мм) катушка 60 000 витков, цвет черный и белый. Серебро +10% к цене	24820
Переплетная проволока 3:1- 3/8`` (9,5мм) катушка 42 000 витков цвет черный и белый. Серебро +10% к цене	22100
Переплетная проволока 3:1 7/16``(11,1мм) катушка 32 000 витков, цвет черный и белый. Серебро +10% к цене	22100
Переплетная проволока 3:1 1/2`` (12,7мм) катушка 25 000 витков цвет черный и белый. Серебро +10% к цене	21420
Переплетная проволока 3:1 9/16`` (14,3мм) катушка 21 00 витков цвет черный и белый +10% к цене	21080
Ригель для настенных календарей 150мм (1000шт.) цвет черный и белый	18700
Ригель для настенных календарей 200мм (1000шт.) цвет черный и белый	20400
Ригель для настенных календарей 250мм (1000шт.) цвет черный и белый	22100
Ригель для настенных календарей 300мм (1000шт.)цвет черный и белый. Серебро	23800
Ригель для настенных календарей 350мм (1000шт.) цвет черный и белый	27200
Ригель для настенных календарей 400мм (1000шт.) цвет черный и белый. Серебро	28900
Ригель для настенных календарей 450мм (1000шт.) цвет черный и белый. Серебро	34000